

UV-Cミニチャンバー



製品概要

- オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など、**様々な業態での小物殺菌需要にお応えするUV-C殺菌機器**です。
- 内部の最適な反射設計により**99.99%の殺菌率**をターゲットとしています。
- 内容量は48リットルあり、個人のパソコン、スマホ、各種電子デバイス、バッグなどのほか、業務で使用する共用備品の表面殺菌に最適です。




主な特徴

点灯状態を確認できるのぞき窓



オゾンフリー対応

裏側までUV-Cを届ける反射板



操作しやすいタッチパネル

- ・ 電源On/Off、一時停止
- ・ 180/300/600/900秒の4段階タイマー

短時間で殺菌可能なUV-Cランプ×2本

99.99%以上殺菌に要する時間の目安

物品個数	物品サイズ	時間	置き場所	配置例
小×1個	100x100x100mm	300秒	庫内の中央	
小×3個	70x70x100mm	600秒	物品同士を50mm離す	
大×1個	200x200x150mm	600秒	内壁から左右100mm、 前後50mm離す	

定格値、仕様

形名	UVCC090
定格入力電圧、周波数	100V 50/60Hz
消費電力	36W
適合UV-Cランプ	Philips TUV PL-L 18W/4P × 2本
UVC波長	253.7nm
UV-Cランプ寿命（10%減衰時 設計定格）	9000時間（6000回点灯可）
使用温度範囲	10～40℃
オゾンフリー	対応
重量	9.4kg
筐体寸法	470*440*440mm
殺菌庫容量	48リットル
タイマー設定	180、300、600、900秒
筐体素材	耐UVポリカーボネート
安全機能	ドア開放時は自動的に電源オフ
保証期間	1年間

